

PAROC Cortextape

PAROC Cortextape (XST 022) & PAROC Cortex hjørnetape (XST 021)
PAROC Cortex b tape (XST 042) & PAROC Cortex b hjørnetape (XST 041)



PAROC Cortextape (XST 022 og XST 042) anvendes på ydersiden af bygningen til samling og tætning af diffusionsåbne eller tætte underlag på skrå tage og facader. Cortextape er fremstillet af en meget UV-resistent specialfilm med polyakrylim. Tapen har utrolig godt fastgørelsessevne helt fra starten indledende og permanent vedhæftning samt fremragende bestandighed over tidens tand.

Tapens opgave er at tætte samlingerne i vindspærreslaget for at forhindre vind og regn i at komme ind i væg- og tagkonstruktionerne. PAROC Cortextape tætnet alle gængse tag- og facademembraner på lukkede og let ru overflader udendørs. Tapen klæber godt på træ, mursten uslebne overflader. Cortextape fungerer også som reparationstape til mindre skader eller åbninger i membraner.

PAROC Cortex hjørnetape (XST 021 og XST 041) er bred tape med klæbestrimler på begge yderkanter, hvorfra tapen kan fastgøres mellem to separate overflader. XST 041 er helt dækket med lim på bagsiden og har delt foring. Hjørnetapen bruges f.eks. til tætning af bygningens ydre hjørner og de synlige isoleringsflader i facadeåbningerne.

PAROC Cortextape er permanent modstandsdygtig over for fugt og UV-stråling i 4 måneder i direkte sollys.



GODKENDELSER: Emissionscertifikat Emicode EC1 Plus

ANVENDELSESOMRÅDE:

Klimaskærm; tætning af diffusionsåbne eller tætte underlagsmembraner på skrå tage og facader

EMBALLAGE / OPBEVARING:

Papemballage. Opbevares tørt ved en temperatur mellem +5 og +25 °C, beskyttet mod UV-stråling.

DIMENSIONER


Produktkode	Bredde x længde	Forpakning	Farve	EAN 64380
PAROC Cortextape (XST 022)	60 mm x 50 m	10 ruller / kasse	hvid, sort tekst	8566450
PAROC Cortex hjørnetape (XST 021)	350 mm x 25 m	4 ruller / kasse	hvidt hjørnetape	8539721
PAROC Cortex b tape (XST 042)	60 mm x 50 m	10 ruller / kasse	sort	8566442
PAROC Cortex b hjørnetape (XST 041)	310 mm x 25 m	4 ruller / kasse	sort hjørnetape	8550682



INSTALLATION

Tætning af samlinger og åbninger på alle PAROC Cortex-, Cortex One- eller PAROC-vindspærreduge med aldersbestandig PAROC Cortex-tape. Den bredere PAROC Cortex hjørnetape anvendes f.eks. i vinduesåbninger og ydre hjørner til at beskytte eksponerede stenuldsoverflader. Hjørnetapen har to klæbestrimler langs begge kanter af produktet.

Det ydre hjørne kan også beskyttes med isoleringsbeskyttelse til vindspærre ved at skære stenuld af og folde Cortex-membranen rundt om hjørnet. I dette tilfælde kan tæthed sikres med et smallere Cortex-tape.



Påføringstemperaturen for tape er +5 til +40 og underlag -10 til +40. Tapede overflader skal være fri for fedt og støv. Temperaturområdet til brug er -30 °C til +120 °C.

Tapen klæber rigtig godt på træ, usleben mursten og rene og muligvis forgrundede betonoverflader.

Forbrug: PAROC Cortex og PAROC Cortex Pro: ca. 1,5 m/m². PAROC Cortex One: ca. 2,5 m/m²

TEKNISKE PARAMETRE

Egenskab	Værdi	Ifølge
MEKANISKE EGENSKABER		
Trækstyrke, EN ISO 29864	≥ 50 N / 25 mm	
Forlængelse ved brud, EN 29864 (%)	20 %	
Klæbeevne, EN 29862	≥ 25 N / 25 mm	
FUGTEGENSKABER		
S _d -værdi	45 meter	
STABILITET	Temperaturstabil til +120 °C	
GENBRUG	Forbrænding med energjudnyttelse på kommunalt forbrændingsanlæg anbefales.	

TILBEHØR

- **PAROC Vindspærre Walki Wall Breath (XMW 065)**

