



TEKNISET ERISTEET TALOTEKNIikka

TUOTEHINNASTO
1.3.2023
(päivitetty 26.9.2024)

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.



PAROC[®]

SISÄLLYS:

TEKNISET ERISTEET YHTEYSTIEDOT3

TALOTEKNIikka, PUTKISTOT

Putki- ja putkikäyräeristeet

PAROC Hvac Combi AluCoat T4

PAROC Hvac Section AluCoat T 5-6

PAROC Hvac Bend AluCoat T7

Eristeiden kiinnitystarvikkeet8

TALOTEKNIikka, ILMAKANAVAT

Ilmakanavien lämmöneristeet

PAROC Hvac VentMat AluCoat 9-10

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 9-10

PAROC Hvac Mat AluCoat 9-10

PAROC Hvac Slab AluCoat 9-10

Ilmakanavien äänenvaimennuseristeet

PAROC Invent 80 N3/N1 11-12

PAROC Invent 80 G5/N1 11-12

PAROC Invent 45 G5/N1 11-12

PAROC Invent 100N1 11-12

TOIMITUS- JA TILAUSEHDOT

Toimituskategoriat ja -ajat13

Toimitusajan määräytyminen ja tilausehdot13

Teknisten eristeiden yleiset toimitusehdot14

Teknisten eristeiden myynti- ja palveluehdot 15

LASKURI 16



Paroc Oy Ab noudattaa toiminnassaan EN ISO 9001:2015 ja 14001:2015 standardien mukaista ja DNV:n sertifioimaa toimintajärjestelmää. Tekniset eristeet täyttävät standardin EN 14303 asettamat perusvaatimukset ja ovat Eurofins Expert Services Oy:n sertifioimia. Tuotepakkaukset varustetaan CE-merkillä.



Parocin tutkituille kivivilakuiduille on myönnetty EUCEB-merkintä, joka vahvistaa biologisesti hajoavien kuitujen turvallisuuden terveyden kannalta.



Sisäilmayhdistys ry:n kehittämä suomalainen vapaaehtoinen päästöluokitusjärjestelmä otettiin käyttöön 1995, jolloin myös kivivilatuotteiden testaus aloitettiin. M1-tunnus kertoo asiakkaille, että PAROC-tuotteet ovat tutkitusti erittäin vähäpäästöisiä.



Indoor Air Comfort GOLD -sertifioituilla tuotteilla on Euroopan tiukin vähäpäästöisyyden takaava sisäilman laatusertifikaatti ja -merkki. Sertifikaatin myöntää Eurofins-konserni.



Kivivilan hukkapalat on nyt mahdollista kierrättää. Keräykseen soveltuvat kivivilatuotteemme on merkitty hinnastoon REWOOL-symbolilla.

TEKNISET ERISTEET YHTEYSTIEDOT

TILAUKSET/ASIAKASPALVELU KLO 8–16

Tilaukset, toimituskyselyt, tilausmuutokset, laskutusasiat
Puhelin 046 876 8020 Puhelu voidaan nauhoittaa
laadun varmistusta varten.
e-mail: te.tilauspalvelu@owenscorning.com

MYyntI JA TEKNINEN NEUVONTA

Yhteydenotot alueelliseen myyntiimme.
e-mail: etunimi.sukunimi@owenscorning.com

PAROC OY AB (Y-tunnus 2580556-9)

Käyntiosoite:
Energiakuja 3, 00180 HELSINKI

Laskutusosoite:
PL 375, 00026 BASWARE
e-mail: parocoyab.fi@bscs.basware.com
(liitteet pdf-muodossa ja 1 lasku/tiedosto)

Huom!
Laskulla on viitattava Parocilta saamaanne ostotilausnumeroon.

TALOTEKNIikka JA LAITEVALMISTUS

MYyntIALUE 1

Puhelin

Antti Lahtonen +358 40 723 1828

MYyntIALUE 2

Jouni Kauppila +358 400 651 448

MYyntIALUE 3

Miika Salminen +358 400 628 736

MYyntIALUE 4


Petteri Vääänen +358 400 651 445

Santeri Kurki +358 40 534 0330
Myyntipäällikkö

Annikka Kiili +358 40 727 6210
Sales Specialist

TEOLLISUUS

Jouni Kauppila +358 400 651 448
Myyntipäällikkö



Pohjakartta © Karttatek Oy, L12006/16

TALOTEKNIIKAN PUTKIERISTE

PAROC Hvac Combi AluCoat T     

- Kivivillakouru, pituus 1200 mm
- Päälyste alumiinilaminaatti, päälysteessä teippisulkija
- Paloluokka A2_L-s1, d0
- LVI 50-10344: Ac, PSK 3705:MWAL-PS3
- Mittatoleranssit standardin SFS-EN 14303 mukaisesti



Nimellinen eristepaksuus, mm

20										30									
Nimellinen halkaisija			Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi			Tuotekoodi	Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi		Tuotekoodi		
putki-koolle	sisä/mm	ulko/mm	€/m	m/ pkt	pkt/ lava	m/ lava	pkt	pkt	lava	ulko/mm	€/m	m/ pkt	pkt/ lava	m/ lava	pkt	pkt	lava		
Sarja 21										Sarja 22									
12-18	18	62	6,30	33,6	12	403,2	3112452	8511182	8521274	72	8,75	24,0	12	288,0	3112460	8508531	8521294		
22-28	28	72	7,55	24,0	12	288,0	3112454	8508534	8521291	82	9,45	18,0	12	216,0	3112462	8508535	8521295		
32-38	38	82	8,00	18,0	12	216,0	3112456	8560124	8560190	92	10,50	14,4	12	172,8	3112464	8560192	8560193		
42-48	48	92	8,65	14,4	12	172,8	3112458	8560051	8560071	102	11,45	10,8	12	129,6	3112466	8560072	8560098		

Nimellinen eristepaksuus, mm

40										50									
Nimellinen halkaisija			Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi			Tuotekoodi	Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi		Tuotekoodi		
putki-koolle	sisä/mm	ulko/mm	€/m	m/ pkt	pkt/ lava	m/ lava	pkt	pkt	lava	ulko/mm	€/m	m/ pkt	pkt/ lava	m/ lava	pkt	pkt	lava		
Sarja 23										Sarja 24									
12-18	18	92	10,45	14,4	12	172,8	3112468	8511180	8521296	115	13,25	8,4	12	100,8	3112476	8519628	8521299		
22-28	28	102	11,20	10,8	12	129,6	3112470	8508533	8521297	128	14,45	7,2	12	86,4	3112478	8517182	8536474		
32-38	38	115	12,25	8,4	12	100,8	3112472	8560194	8560195	141	14,95	6,0	12	72,0	3112480	8560196	8560225		
42-48	48	128	13,90	7,2	12	86,4	3112474	8560100	8560103	154	16,75	6,0	12	72,0	3112482	8560104	8560105		

Nimellinen eristepaksuus, mm

60										
Nimellinen halkaisija			Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi			Tuotekoodi
putki-koolle	sisä/mm	ulko/mm	€/m	m/ pkt	pkt/ lava	m/ lava	pkt	pkt	lava	
Sarja 25										
12-18	18	141	17,75	6,0	12	72,0	3112484	8519630	8521301	
22-28	28	141	18,50	6,0	12	72,0	3112486	8519629	8521303	
32-38	38	154	18,90	6,0	12	72,0	3112488	8560248	8560249	
42-48	48	167	20,50	3,6	16	57,6	3112490	8560106	8560107	

 Tuotteet kartonkipakkauksessa
Varastotuotteet on merkitty punaisella.
 Minimitoimituserä on 1 lava/koko.

Sarjojen mukaiset eristepaksuudet

Putken ulkohalkaisija, mm	Eristepaksuus, mm					
	Sarja 21	Sarja 22	Sarja 23	Sarja 24	Sarja 25	Sarja 26
10...49	20	30	40	50	60	80
50...89	30	40	50	60	80	100
90...169	40	50	60	80	100	120
170...324	50	60	80	100	120	140
325...714	60	80	100	120	140	160

TALOTEKNIIKAN PUTKIERISTE

PAROC Hvac Section AluCoat T     

- Kivivillakouru, pituus 1200 mm
- Päälyste alumiinilaminaatti, päälysteessä teippisulkija
- Paloluokka A2_L-s1, d0
- LVI 50-10344: Ac, PSK 3705:MWAL-PS3
- Mittatoleranssit standardin SFS-EN 14303 mukaisesti



Nimellinen eristepaksuus, mm

20									30								
Nimellinen halkaisija		Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi			Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi		DN
sisä/mm	ulko/mm	€/m	m/ pkt	pkt/ lava	m/ lava	pkt	pkt	lava	ulko/mm	€/m	m/ pkt	pkt/ lava	m/ lava	pkt	pkt	lava	mm
Sarja 21									Sarja 22								
12/15	52	6,15	42,0	12	504,0	3121502	8503575	8503542	72	8,65	24,0	12	288,0	3121512	8503522	8503546	
18	62	6,30	33,6	12	403,2	3121503	8503552	8503547	82	8,75	18,0	12	216,0	3121513	8503514	8503530	10
22	62	6,80	33,6	12	403,2	3121504	8503580	8503548	82	9,30	18,0	12	216,0	3121514	8503585	8503531	15
28	72	7,55	24,0	12	288,0	3121505	8503507	8503543	92	9,45	14,4	12	172,8	3121515	8503576	8503532	20
35	72	8,00	24,0	12	288,0	3121506	8503508	8503544	92	10,50	14,4	12	172,8	3121516	8503510	8503533	25
42	82	8,55	18,0	12	216,0	3121507	8503509	8503545	102	11,40	10,8	12	129,6	3121517	8503511	8503534	32
48	92	8,65	14,4	12	172,8	3121508	8503584	8503594	115	11,45	8,4	12	100,8	3121518	8508494	8508495	40
Sarja 21									Sarja 21								
54									115	12,55	8,4	12	100,8	3121519	8508496	8508497	
60									115	13,40	8,4	12	100,8	3112443	8517180	8523833	50
64									128	14,30	8,4	11	92,4	3112001	8503513	8503525	
76									141	15,50	6,0	12	72,0	3112002	8503560	8503549	65
89									154	16,95	6,0	12	72,0	3112003	8503561	8503598	80
114									180	25,20	3,6	15	54,0	3112004	8503683	8503635	100

Nimellinen eristepaksuus, mm

40									50								
Nimellinen halkaisija		Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi			Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi		DN
sisä/mm	ulko/mm	€/m	m/ pkt	pkt/ lava	m/ lava	pkt	pkt	lava	ulko/mm	€/m	m/ pkt	pkt/ lava	m/ lava	pkt	pkt	lava	mm
Sarja 23									Sarja 24								
12/15	92	10,35	14,4	12	172,8	3121532	8503515	8503535	115	12,90	8,4	12	100,8	3112385	8558479	8558480	
18	102	10,45	10,8	12	129,6	3121533	8503586	8503536	115	13,25	8,4	12	100,8	3112386	8558482	8558483	10
22	102	11,10	10,8	12	129,6	3121534	8503574	8503577	128	14,10	7,2	12	86,4	3112383	8558637	8558638	15
28	102	11,20	10,8	12	129,6	3121535	8503500	8503595	128	14,45	7,2	12	86,4	3112384	8558639	8558640	20
35	115	12,25	8,4	12	100,8	3112437	8517177	8523832	141	14,95	6,0	12	72,0	3112019	8503565	8503555	25
42	128	13,45	7,2	12	86,4	3112438	8517178	8521345	141	16,40	6,0	12	72,0	3112020	8503566	8503556	32
48	128	13,90	7,2	12	86,4	3112439	8517179	8521346	154	16,75	6,0	12	72,0	3112021	8503567	8503557	40
Sarja 22									Sarja 23								
54	128	15,80	7,2	12	86,4	3121539	8508498	8508499	154	18,60	6,0	12	72,0	3112022	8503568	8533864	
60	141	16,25	6,0	12	72,0	3112012	8503562	8503599	154	19,00	6,0	12	72,0	3112023	8503569	8503559	50
64	141	16,95	6,0	12	72,0	3112013	8503563	8503600	167	20,00	3,6	16	57,6	3112024	8503516	8532979	
76	154	18,90	6,0	12	72,0	3112014	8503564	8503601	180	22,70	3,6	15	54,0	3112025	8503582	8503541	65
89	167	20,75	3,6	16	57,6	3112015	8503505	8503540	193	24,85	3,6	12	43,2	3112026	8503581	8503550	80
Sarja 21									Sarja 22								
114	193	25,35	3,6	12	43,2	3112016	8503605	8503649	219	29,75	3,6	9	32,4	3112027	8503682	8503654	100
140	219	31,10	3,6	9	32,4	3121551	8503669	8503651	245	35,05	2,4	11	26,4	3121591	8503615	8503655	125
168	245	35,45	2,4	11	26,4	3121554	8503623	8503685	271	39,05	2,4	9	21,6	3121594	8503624	8503647	150
Sarja 21									Sarja 21								
219	297	40,85	2,4	8	19,2	3121558	8503631	8503678	323	45,70	1,2	13	15,6	3121598	8503632	8503687	200
273	349	53,65	1,2	10	12,0	3121563	8503619	8503679	375	58,65	1,2	9	10,8	3121603	8503620	8503680	250

☐☐ Tuotteet kartonkipakkauksessa.

Varastotuotteet on merkitty punaisella.

Minimitoimituserä on 1 lava/koko.

TALOTEKNIIKAN PUTKIERISTE

PAROC Hvac Section AluCoat T 

- Kivivillakouru, pituus 1200 mm
- Päälyste alumiinilaminaatti, päälysteessä teippisulkija
- Paloluokka A2_L-s1, d0
- LVI 50-10344: Ac, PSK 3705:MWAL-PS3
- Mittatoleranssit standardin SFS-EN 14303 mukaisesti



Nimellinen eristepaksuus, mm

60									80									
Nimellinen halkaisija		Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi			Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi			DN
sisä/mm	ulko/mm	€/m	m/pkt	pkt/lava	m/lava	pkt	pkt	lava	ulko/mm	€/m	m/pkt	pkt/lava	m/lava	pkt	pkt	lava	mm	
Sarja 25									Sarja 26									
22	141	18,40	8,4	12	100,8	3112135	8519631	8539739	180	27,40	3,6	15	54,0	3112445	8511218	8559988	15	
28	154	18,50	6,0	12	72,0	3112136	8539763	8539764	193	28,35	3,6	12	43,2	3112447	8537938	8559989	20	
35	154	18,90	6,0	12	72,0	3112137	8503570	8533606	193	29,35	3,6	12	43,2	3112165	8511225	8537854	25	
42	167	20,05	3,6	16	57,6	3112138	8519662	8532980	206	30,20	3,6	10	36,0	3112166	8511229	8537855	32	
48	167	20,50	3,6	16	57,6	3112139	8503524	8532971	206	31,30	3,6	10	36,0	3112167	8511228	8537856	40	
Sarja 24									Sarja 25									
54	180	21,75	3,6	15	54,0	3112140	8508537	8534334	219	32,00	3,6	9	32,4	3112168	8519545	8534263		
60	180	22,70	3,6	15	54,0	3112141	8503583	8532991	219	33,50	3,6	9	32,4	3112169	8509141	8520435	50	
64	180	24,05	3,6	15	54,0	3112142	8508538	8532992	219	34,10	3,6	9	32,4	3112170	8534238	8534264		
76	193	26,65	3,6	12	43,2	3112143	8503521	8532993	232	37,70	3,6	8	28,8	3112171	8507557	8506909	65	
89	206	28,55	3,6	10	36,0	3112144	8503517	8533209	245	43,70	2,4	11	26,4	3112172	8507556	8506907	80	
Sarja 23									Sarja 24									
114	232	31,55	3,6	8	28,8	3112145	8503607	8503637	271	47,85	2,4	9	21,6	3112173	8503675	8520775	100	
140	258	38,60	2,4	10	24,0	3112146	8503630	8536243	297	54,00	2,4	8	19,2	3112174	8511234	8537878	125	
168	284	43,45	2,4	8	19,2	3112147	8503625	8534342	323	59,80	1,2	13	15,6	3112175	8503626	8503641	150	
Sarja 22									Sarja 23									
219	336	50,35	1,2	12	14,4	3112148	8503633	8503638	375	69,70	1,2	9	10,8	3112176	8503634	8533063	200	
273	388	65,30	1,2	9	10,8	3112149	8511209	8503686	427	86,05	1,2	8	9,6	3112177	8503668	8537877	250	

Nimellinen eristepaksuus, mm

100										
Nimellinen halkaisija		Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi			DN
sisä/mm	ulko/mm	€/m	m/pkt	pkt/lava	m/lava	pkt	pkt	lava	mm	
Sarja 25										
114	310	61,55	1,2	15	18,0	3112191	8503677	8503640	100	
140	336	70,80	1,2	12	14,4	3112192	8508130	8525479	125	
168	362	78,70	1,2	9	10,8	3112193	8503621	8503622	150	
Sarja 24										
219	414	89,60	1,2	8	9,6	3112194	8511231	8533802	200	

Kaikki sarjojen mukaiset eristepaksuudet näet taulukossa sivulla 4.

Varastotuotteet on merkitty punaisella.
Minimitoimituserä on 1 lava/koko



Yksittäispakkaus

- Kartonkipakkaus, 300x400x1200 mm



Lavapakkaus

- Lava 1200x1200 mm
- Korkeus 1350 mm



Yksittäispakkaus

- Muovipakkaus
- Pituus 1200 mm



Lavapakkaus

- Lava 1200x1200 mm
- Korkeus 1350 mm

TALOTEKNIIKAN PUTKIKÄYRÄERISTE

PAROC Hvac Bend AluCoat T     

- Kivivillakourusta valmistettu käyräeriste
- Päälyste alumiinilaminaatti, päälysteessä teippisulkija
- Paloluokka A2_L-s1, d0
- LVI 50-10344: Ac, PSK 3705:MWAL-PS3
- Käyräeriste 90°, säde 1.5 x d



Nimellinen eristepaksuus, mm

20									30									
Nimellinen halkaisija		Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi			Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi			DN
sisä/mm	ulko/mm	€/käyrä	käyriä/pkt	pkt/lava	käyriä/lava	pkt	pkt	lava	ulko/mm	€/käyrä	käyriä/pkt	pkt/lava	käyriä/lava	pkt	pkt	lava	mm	
Sarja 21									Sarja 22									
22									82	7,65	6	120	720	3112207	8556390	8556690	15	
28	72	6,10	7	120	840	3112199	8556371	8556671	92	8,00	5	120	600	3112208	8556391	8556691	20	
35	72	6,60	7	120	840	3112200	8556372	8556672	92	8,85	5	120	600	3112209	8556392	8556692	25	
42	82	7,20	6	120	720	3112201	8556373	8556673	102	9,20	5	120	600	3112210	8556393	8556693	32	
48	92	7,40	5	120	600	3112202	8556374	8556674	115	9,70	7	38	266	3112211	8556394	8556694	40	
Sarja 21									Sarja 21									
54									115	10,25	7	38	266	3112212	8556395	8556695		
60									115	10,65	7	38	266	3112213	8556397	8556697	50	
64									128	11,10	6	38	228	3112214	8556398	8556698		
76									141	12,25	5	38	190	3112215	8556400	8556700	65	
89									154	13,40	9	16	144	3121450	8526156	8528998	80	
114									180	19,75	5	16	80	3121451	8526157	8529001	100	

Nimellinen eristepaksuus, mm

40									50									
Nimellinen halkaisija		Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi			Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi			DN
sisä/mm	ulko/mm	€/käyrä	käyriä/pkt	pkt/lava	käyriä/lava	pkt	pkt	lava	ulko/mm	€/käyrä	käyriä/pkt	pkt/lava	käyriä/lava	pkt	pkt	lava	mm	
Sarja 23									Sarja 23									
22	102	9,10	5	120	600	3112225	8556402	8556702									15	
28	102	9,30	5	120	600	3112226	8556403	8556703									20	
35	115	10,15	7	38	266	3112227	8556404	8556704									25	
42	128	10,50	6	38	228	3112228	8556405	8556705									32	
48	128	11,40	6	38	228	3112229	8556406	8556706									40	
Sarja 22									Sarja 23									
54	128	12,70	6	38	228	3112230	8556407	8556707	154	13,45	5	38	190	3112243	8556418	8556718		
60	141	12,80	5	38	190	3112231	8556408	8556708	154	14,25	5	38	190	3112244	8556419	8556719	50	
64	141	13,25	5	38	190	3112232	8556409	8556709	167	15,15	10	16	160	3121485	8529009	8528994		
76	154	14,70	5	38	190	3112233	8556411	8556711	180	16,30	5	16	80	3121486	8526134	8528997	65	
89	167	16,25	6	16	96	3121470	8529264	8528999	193	18,15	9	8	72	3121487	8526133	8529000	80	
Sarja 21									Sarja 22									
114	193	19,80	9	8	72	3121471	8526269	8529002	219	20,95	6	8	48	3121488	8526158	8529003	100	

Minimitoimituserä on 1 ltk.

Yksittäispakkaus (Kartonkipakkaus)



Leveys x korkeus x pituus

206 x 110 x 530 mm	
306 x 165 x 790 mm	
300 x 600 x 600 mm	
300 x 600 x 1200 mm	



Lavapakkaus

- Lava 1200x1200 mm
- Korkeus 1350 mm

ERISTEIDEN ASENNUS- JA KIINNITYSTARVIKKEET

Tuotenimi	Leveys mm	Pituus mm	Hinta	Pakkauksen sisältö kpl/pkt	LVI-koodi	Tuotekoodi
Kiinnityspanta 	19	1416	68,40 €/pkt	50	8334993	8508492
Sinkitty tukivanne 	75	910	16,55 €/pkt	5	8334996	8506084
	75	1200	19,75 €/pkt	5	8334997	8506085
Alumiiniteippi (50 m/rulla) 	50	50000	31,40 €/rulla	24	3151607	8539664
Sidoslanka (0,9 mm) 		35000	5,25 €/puola	60	3151500	8506060
Villaveitsi Pro 			21,05 €/kpl	1	3151606	8571091

Varastotuotteet on merkitty punaisella.

ILMAKANAVIEN LÄMMÖNERISTEET

PAROC Hvac Vent Mat AluCoat



- Kivivillaverkkomatto
- Päälyste alumiinilaminaatti
- Paloluokka A1
- LVI 50-10344: Bd
- Ilmakanavien lämmöneriste
- Mittatoleranssit standardin SFS-EN 14303 mukaisesti
- Tuotteessa merkintänauha, jossa on mainittu tuotetiheys ja nimellispaksuus.

© PAROC 35 kg/m² 50 mm. © PAROC 35

Leveys × pituus	Nimellinen eristepaksuus	Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi	
mm	mm	€/m ²	m ² /pkt	pkt/lava	m ² /lava	pkt	pkt	lava
1000x6000	50	26,90	6	9	54,00	3110235	8558884	8558885
1000x3000	80	34,55	3	9	27,00	3110284	8564376	8564377
1000x3000	100	39,30	3	9	27,00	3110286	8564378	8564379

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat



- Kivivillalamellimatto
- Päälyste alumiinilaminaatti
- Paloluokka A1
- LVI 50-10344: Ba, PSK 3705:MWAL-LM2
- Ilmakanavien lämmöneriste
- Mittatoleranssit standardin SFS-EN 14303 mukaisesti

Leveys × pituus	Nimellinen eristepaksuus	Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi	
mm	mm	€/m ²	m ² /pkt	pkt/lava	m ² /lava	pkt	pkt	lava
1000x10000	20	16,35	10	10	100,00	8333201	8510109	8546442
1000x8000	30	17,20	8	10	80,00	8333202	8510097	8546443
1000x5000	50	19,60	5	10	50,00	8333203	8510102	8546445
1000x2500	100	29,45	2,5	10	25,00	8333204	8510105	8546449


PAROC Hvac Mat AluCoat



- Kivivillamatto
- Päälyste alumiinilaminaatti
- Paloluokka A1
- LVI 50-10344: Be
- Ilmakanavien lämmöneriste
- Mittatoleranssit standardin SFS-EN 14303 mukaisesti

Leveys × pituus	Nimellinen eristepaksuus	Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi	
mm	mm	€/m ²	m ² /pkt	pkt/lava	m ² /lava	pkt	pkt	lava
1000x8000	30	12,90	8	9	72,00	8333548	8559175	8559174
1000x7000	50	14,85	7	9	63,00	8333549	8559179	8559178
1000x4000	100	19,95	4	9	36,00	8333550	8559189	8559188

PAROC Hvac Slab AluCoat



- Kivivillalevy
- Päälyste alumiinilaminaatti
- Paloluokka A1
- LVI 50-10344:Dd, PSK 3705:MWAL-S3
- Ilmakanavien lämmöneriste
- Mittatoleranssit standardin SFS-EN 14303 mukaisesti

Leveys × pituus	Nimellinen eristepaksuus	Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi	
mm	mm	€/m ²	m ² /pkt	pkt/lava	m ² /lava	pkt	pkt	lava
600x1200	30	23,90	10,08	10	100,80	3110288	8548227	8548228
600x1200	50	27,55	5,76	12	69,12	3110289	8539782	8548224

Varastotuotteet on merkitty punaisella.

Minimitoimituserä on 1 lava/koko.



Yksittäispakkaus

- Muovipakkaus
- Pituus 1000 mm



Lavapakkaus

- Lava 1200x1200 mm
- Korkeus 1150 mm

Verkkomatolla eristettäessä voidaan kiinnitys tehdä teräslangalla, tuotteen omasta verkosta sitomalla tai hakasilla.



Yksittäispakkaus

- Muovipakkaus
- Pituus 1000 mm



Lavapakkaus

- Lava 1200x1200 mm
- Korkeus 2150 mm

Eriste kiinnitetään teräksisellä sidontalangalla tai -pannalla kanavan ympärille ≤ 300 mm:n välein. Saumat teipataan tai kuumasaumataan tarvittaessa höyrytiiviksi.



Yksittäispakkaus

- Muovipakkaus
- Pituus 1000 mm



Lavapakkaus

- Lava 1200x1200 mm
- Korkeus 1150 mm

Eriste kiinnitetään teräksisellä sidontalangalla tai -pannalla kanavan ympärille ≤ 300 mm:n välein. Saumat teipataan tai kuumasaumataan tarvittaessa höyrytiiviksi.



Yksittäispakkaus

- Muovipakkaus
- Pituus 1200 mm




Lavapakkaus

- Lava 1200x1200 mm
- Korkeus 2250mm ja 2550mm

Eristelevyt kiinnitetään hitsausnauloin, vähintään 6 kpl/m² ja/tai riittävän tukevin kiinnityslistoin. Saumat teipataan tai kuumasaumataan tarvittaessa höyrytiiviksi.

ILMAKANAVIEN ÄÄNENVAIMENNUSERISTEET


PAROC InVent 80 N3/N1



- Kivivillalevy
- Päällysteenä musta lasihuopa
- Taustapäällysteenä harmaa lasihuopa
- Paloluokka A1
- Kanavan sisäpuoliseen äänenvaimennukseen
- Mittatoleranssit standardin SFS-EN 14303 mukaisesti

Leveys × pituus	Nimellinen eristepaksuus	Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi	
mm	mm	€/m ²	m ² /pkt	pkt/lava	m ² /lava	pkt	pkt	lava
600x1200	50	28,25	5,76	18	103,68	8333192	8505857	8557425
600x1200	100	43,25	2,88	18	51,84	8333196	8505843	8557424


PAROC InVent 80 G5/N1



- Kivivillalevy
- Päällysteenä musta puhdistettava lasikangas
- Taustapäällysteenä harmaa lasihuopa
- Paloluokka A1
- Kanavan sisäpuoliseen äänenvaimennukseen
- Nailonharjanuohouksen kestävä
- Mittatoleranssit standardin SFS-EN 14303 mukaisesti

Leveys × pituus	Nimellinen eristepaksuus	Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi	
mm	mm	€/m ²	m ² /pkt	pkt/lava	m ² /lava	pkt	pkt	lava
600x1200	50	55,20	4,32	16	69,12	8334704	8503073	8548581
600x1200	100	62,50	2,88	12	34,56	8334706	8583724	8583725

PAROC InVent 45 G5/N1



- Kivivillalevy
- Päällysteenä musta puhdistettava lasikangas
- Taustapäällysteenä harmaa lasihuopa
- Paloluokka A1
- Kanavan sisäpuoliseen äänenvaimennukseen
- Nailonharjanuohouksen kestävä
- Mittatoleranssit standardin SFS-EN 14303 mukaisesti

Leveys × pituus	Nimellinen eristepaksuus	Hinta	Pakkauksen sisältö			LVI-koodi	Tuotekoodi	
mm	mm	€/m ²	m ² /pkt	pkt/lava	m ² /lava	pkt	pkt	lava
600x1500	50	50,25	5,40	8	43,20	8334804	8503205	8518781

PAROC InVent 100 N1



- Kivivillalevy
- Päällysteenä harmaa lasihuopa
- Paloluokka A1
- Talotekniikan laite-eristykseen
- Mittatoleranssit standardin SFS-EN 14303 mukaisesti

Leveys × pituus	Nimellinen eristepaksuus	Hinta	Pakkauksen sisältö		LVI-koodi	Tuotekoodi	
mm	mm	€/m ²	kpl/lava	m ² /lava	lava	lava	lava
900x1800	20	21,20	90	145,80	8333306		8549922

Varastotuotteet on merkitty punaisella.

Minimitoimituserä on 1 lava/koko, muut kuin varastotuotteet tarjouksen mukaan.



Yksittäispakkaus


- Muovipakkaus
- Pituus 1200 mm



Lavapakkaus

- Lava 1800x1200 mm
- Korkeus 2550 mm

PAROC InVent 80 N3/N1



Yksittäispakkaus


- Kartonkipakkaus
- Pituus 1500 mm



Lavapakkaus

- Lava 1250x1215 mm
- Korkeus 2680 mm

PAROC InVent 80 G5/N1



Yksittäispakkaus


- Kartonkipakkaus
- Pituus 1200 mm



Lavapakkaus

- Lava 1220 x 1510 mm
- Korkeus 1350 mm


PAROC InVent 45 G5/N1



Lavapakkaus

- Lava 900x1800 mm
- Korkeus 1950 mm

PAROC InVent 100 N1



TOIMITUSKATEGORIAT JA -AJAT

Varastotuote

- Varastotuotteet on merkitty punaisella.
- Toimitusaika on normaalitilanteessa noin 3 työpäivää.
- Minimitoimituserä on vähintään yksi lavapakkaus.

Muu hinnastotuote

- Muut hinnastotuotteet on merkitty hinnastoon mustalla kirjasimella.
- Toimitusaika on normaalitilanteessa noin 12 työpäivää.

TOIMITUSAJAN MÄÄRÄYTYMINEN JA TILAUSEHDOT

- Toimitusaika määritellään tuotannon kapasiteetti- ja toimitustilanteen mukaan.
- Tilaukset ovat sitovia toimitusajan puitteissa. Mahdolliset tilausmuutokset sovittava erikseen asiakaspalvelumme kanssa (kts. Tekniset eristeet Rahti- ja palveluhinnasto).
- Mikäli toimitus koostuu eri toimituskategorioiden tuotteista, toimitusaika määräytyy pisimmän toimitusajan perusteella. Vaihtoehtoisesti tilaus voidaan jakaa eri tilauksiin, joilla on oma toimitusaikansa.
- Muiden kuin varastotuotteiden tilausten peruminen toimitusajan kuluessa ei ole mahdollista.



TEKNISTEN ERISTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

SOVELTAMISALA

Näitä ehtoja sovelletaan tämän hinnaston mukaisten teknisten eristeiden kotimaan kaupassa elinkeinoharjoittajien välillä. Paroc Oy Ab rakennuseristeiden yleiset toimitusehdot käyvät ilmi kyseisten tuotteiden hinnastoista. Niitä osin kun kauppaan liittyviä kysymyksiä ei näissä ehdoissa ole säännelty, noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT; RTK/RTT).

LASKUTUS

Laskutus tapahtuu tavarantoimituspäivänä voimassa olevien hintojen ja ehtojen mukaisesti. Laskuun merkitty toimituspäivä on se päivä, jolloin tavara lähtee tehtaaltamme.

ARVONLISÄVERO

Hinnastomme hinnat ovat voimassa olevia arvonlisäverottomia hintoja. Laskutuksen yhteydessä hintaan lisätään voimassa olevan veroprosentin mukainen arvonlisävero ja lasketaan laskun tarkka arvo.

ERIKOISTUOTTEET

Hinnastostamme poikkeavat tuotteet, erikoismitat ja minimimäärät tarjouksen mukaan.

TOIMITUS

Tilaus toimitetaan täysien pakkauksien mukaisissa toimituserissä. Minimimyynti- ja toimituserät on mainittu voimassa olevissa hinnastoissamme. Tavarantoimituksen vastaanottaja tarkistaa tavaraa vastaanottaessaan pakkaukset ja kuittaa vastaanottaneensa kuormakirjojen mukaiset tuotteet. Mikäli tilaajalla on huomautettavaa pakkausten lukumäärään tai kuntoon liittyen, on huomautukset tehtävä tässä yhteydessä ja merkittävä autonkuljettajalle jäävään kuitattuun kuormakirjaan.

Mahdolliset muut huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa tavarantoimitamisesta.

KULJETUS JA PURKU

Paroc Oy Ab:n hankkiman kuljetuksen suorittaja vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti sattuneista vahingoista kuorma- ja rahtikirjoihin merkittyyn osoitteeseen saakka. Tilaajan tulee varmistaa, että toimituspaikan tieolosuhteet sallivat ajoneuvokaluston liikkumisen purkupaikkaan. Lavapakkausten käyttö ja niiden purku edellyttää lisäksi, että purkupaikalla on asiakkaan hankkima purkukalusto.

Mikäli ei ole toisin sovittu, vastaa asiakas kuorman purusta. Purkukaluston tarpeesta sovitaan tilauskohtaisesti asiakaspalvelumme kanssa, puh. 046 876 8020 Parocin järjestämä kuorman purku suoritetaan auton välittömään läheisyyteen.

RAHTI

Toimituksen rahti määräytyy tuotteiden verottoman nettoarvon mukaan voimassa olevan rahti- ja palveluhinnaston rahtiveloitustaulukon mukaisesti. Rahti ei sisällä tuotteen purkua.

VAHINGONKORVAUS

Vahingonkorvauksen määrä on enintään toimituksen arvo tehtaalla ja Paroc Oy Ab:lla on oikeus vahingonkorvauksen sijaan toimittaa uusi tuote-erä. Mikäli kuormakirjaan ei ole tehty merkintää virheistä eikä reklamointia ole tehty kohdan "Toimitus" mukaisesti, ei Paroc Oy Ab vastaa tavarantoimituksen virheistä aiheutuneista vahingoista. Paroc Oy Ab ei ole velvollinen korvaamaan tilaajalle viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

PALAUTUKSET

Mikäli toimitus on tapahtunut tilauksen mukaisesti, emme voi hyväksyä tuotepalautuksia.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Paroc Oy Ab vastaa tuotteen laadusta ja muista ominaisuuksista kuhunkin käyttötarkoitukseen antamiensa tietojen mukaisesti. Vastuu ei kuitenkaan koske vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tuotteen väärästä käytöstä, virheellisestä pinnoitteesta, virheellisestä rakenteesta, asennusvirheestä tai varastoinnista aiheutuneista virheistä.

FORCE MAJEURE

Kaikki tarjoukset tehdään ja kaupat päätetään pidättäen Paroc Oy Ab:lle oikeus ilman korvausvelvollisuutta siirtää toimitusaikaa kokonaan taikka osaksi vapautua toimitusvelvollisuudesta sellaisen voittamattoman esteen kuin sodan, kapinan, lakon, työsulun, Suomen Työntajien Yleisen Ryhmän julistaman rakennusainesulun, myöhästyneiden tai täyttämättä jääneiden valmistus- ja toimitusten, kone- ja laitosvaurioiden, luonnonesteiden, liikennehäiriöiden ja muiden samankaltaisten tai niihin verrattavien hankintaesteiden tai -vaikeuksien sattuessa.

TEKNISTEN ERISTEIDEN MYYNTI- JA PALVELUEHDOT

Tällä sivulla on esitelty 1.1.2024 voimaan tulleen PAROC tekniset eristeet rahti- ja palveluhinnaston mukaiset myynti- ja palveluehdot. Palveluiden hinnat kerrotaan kulloinkin voimassa olevassa rahti- ja palveluhinnastossa.

PURKUKALUSTO

Lavapakkaukset voidaan toimittaa työmaalle myös valmiiksi purettuna. Toimituksesta purkukalustolla on sovittava erikseen asiakaspalvelumme kanssa ja siitä veloitetaan palveluhinnaston mukaisesti. Ilman erillistä sopimista tuotteet toimitetaan ilman purkukalustoa.

PIKATOIMITUKSET

Toimitamme tuotteitamme pikatoimituksina alle normaalin toimitusajan varasto-, tuotanto- ja kuljetustilanteen niin salliessa. Toimituksesta peritään tällöin pikatoimitusveloitus. Pikatoimituksen yksityiskohdista sovitaan aina tilauskohtaisesti. Jos tilausta muutetaan tuotteiden osalta vahvistetun toimitusajan sisällä, peritään siitä myös pikatoimitusveloitus palveluhinnaston mukaisesti.

TARKKA TOIMITUSAIKA

Toimitukselle on mahdollista sopia tarkka purkuaika (+/- 60 min) tai 4 tunnin toimitusaikaikkuna; esimerkiksi toimitus klo 9 - 13 välisenä aikana. Veloitukset määräytyvät palveluhinnaston mukaisesti. Tarkasta toimitusajasta sovitaan aina tilauskohtaisesti.

TELAUS

Jos ajoneuvoyhdistelmällä ei pääse purkupaikalle ja kuljettaja joutuu siirtämään kuorman perävaunusta vetoautoon, veloitetaan siirrosta palveluhinnaston mukaisesti.

ODOTUSAIKA

Mikäli kuljettaja joutuu odottamaan kuorman purkamista toimitusosoitteessa yli 2 tuntia, veloitamme ylimenevästä odotusajasta palveluhinnaston mukaisesti.

TILAUSTEN YHDISTÄMINEN

Jos useampi tilaus toimitetaan samaan toimitusosoitteeseen, veloitetaan siitä palveluhinnaston mukaisesti.

TILAUSMUUTOKSET

Vahvistettuihin tilauksiin toivotut muutokset sovitaan asiakaspalvelumme kanssa. Jos tilaukseen muutetaan toimitusosoitetta, päivämäärää, tai purkukalustoa tilauksen toimitusajan sisällä ja muutos on mahdollinen, siitä veloitetaan palveluhinnaston mukaisesti. Mikäli tilausta muutetaan tuotteiden osalta vahvistetun toimitusajan sisällä, peritään siitä pikatoimitusveloitus palveluhinnaston mukaisesti.

EI VARASTOITAVIEN TUOTTEIDEN PIENTOIMITUSLISÄ

Mikäli ei-varastoitavan tuotteen haluttu toimitusmäärä on alle hinnastossa mainitun minimimäärän, saatavuus on varmistettava asiakaspalvelustamme. Jos pientoimitus on mahdollinen, veloitamme palvelusta pientoimituslisän.

PAROC TEKNISTEN ERISTEIDEN LASKURI



PAROC® Calculus

Helppokäyttöinen teknisten eristysten lämpötekkinen laskentaohjelmisto erilaisiin talotekniikan ja prosessiteollisuuden käyttökohteisiin kuten putkille, ilmanvaihtokanaville ja säiliöille. Laskenta perustuu standardin EN ISO 12241 kaavoihin. Rekisteröitynyt käyttäjä voi myös lisätä omia räätälöityjä eristetuotteita, eristettävien kohteiden materiaaleja ja päällysteitä sekä luoda projekteja, joihin voi kerätä uusia laskelmia.

Laskurin löydät osoitteesta www.paroc.fi/laskurit

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:



@parocfinland



@paroc_owenscorning



ParocGroup



Tarjoamme nämä tekniset tiedot ilmaiseksi ja ilman velvoitteita, ja vastaanottaja on yksin vastuussa niiden vastaanottamisesta ja hyväksymisestä. Koska käyttöolosuhteet voivat vaihdella emmekä me voi vaikuttaa niihin, Paroc ei anna mitään takuuta eikä ota minkäänlaista vastuuta näiden tuotteiden käyttöön liittyvien tietojen täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Paroc pidättää oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa ilman ennakoilmoitusta. PAROC on Paroc Group Oy:n rekistroitu tavaramerkki.

Maaliskuu 2023
Korvaa: Hinnasto 1.10.2022
1165TIFI0924
©Paroc 2024

